メール SSL/TLS 対応 設定変更手順

【Outlook2019】をお使いの方

メール サーバーへのログオン情報 アカワント名(U): パスワード(P):



OK キャンセル



詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ

7. 「送信サーバー(SMTP)は認証 が必要(O)」の左の口をクリッ	 インターネット電子メール設定 	8. 「詳細設定」タブをクリックします。
クし、チェックを入れます。	〇 次のアカウントとパスワードでログオンする(L)	インターネット電子メール設定 × 全般 送信サーバ
	アカウント名(N): /ズフード(P):	
「受信メールサーバーと同じ設	✓ パスワードを保存する(R) □ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)	〇 次のアカウントジ(スワードでログオンする(L) アカウント名(N):
定を使用する(U)」の左のOを	○ メールを送信する前に受信メール サーバーに□グオンする(I)	パスワード(P): □/パスワードを保存する(R) □ オオットに の保障 オカト (CPA) (2015)
クリックします。		 □ ビーンジノイ いちあまた (L) (人) 「 No.00. (SFA) (L) JU(Q) ○ メールを送信する前に受信メール サーバーにログオンする(I)
	OK キャンセル	ОК ‡ +>セル

9. インターネット電子メール設定 \times サーバーのポート番号の項目を変更します。 全般 送信サーバー 詳細設定 サーバーのポート番号 受信サーバー (POP3)(I): 995 標準設定(D) ■ このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要(E) 受信サーバー(POP3)(I)を「995」に入力し直します。 送信サーバー (SMTP)(O): 465 使用する暗号化接続の種類(C): SSL/TLS 「このサーバーでは暗号化された接続(SSL/TLS)が必要(E)」 サーバーのタイムアウト(T)-短い 🔹 長い 1 分 左の口をクリックし、チェックを入れます。 配信一 □ サーバーにメッセージのコピーを置く(L) ✓ サーバーから削除する(R) 14 ◆ 日後
 [削除済みアイテム]から削除されたら、サーバーから削除(M) 送信サーバー(SMTP)(O)を「465」に入力し直します。 「使用する暗号化接続の種類(C)」右の枠をクリックし、 「SSL/TLS」をクリックします。 「OK」をクリックします。 ОК キャンセル

10. 「次へ」をクリックします。		11. テストアカウント設定が表示されます。 「すべてのテストが完了しました。「閉じる]をクリック
アカウントの東京 POP と IMAP のア カウント設定 お思いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。 ユーザー信号	×	して続行してください。」と表示されたら「閉じる」をクリックします。
名前(Y): 電子メール アドレス(E): @cna.ne.jp	アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めし ます。	
サーバー情報	アカウント設定のテスト(T)	テストアカウント設定
アカワントの種類(A): POP3 ・ 受信メール サーバー(1): mail.cna.ne.jp 送信メール サーバー (SMTP)(O): mail.cna.ne.jp	 [次へ] をクリックした5アカウント設定を自動的にテストする (S) 	すべてのテストが完了しました。[閉じる]をグリックして続行してください。 中止(S)
メール サーバーへのログオン情報 アカワント名(U):		対しる(C) タスク エラー
	即利能投定(M)	972ク 状況 ✓ 受信メール サーバー (POP3) への 完了 ✓ テスト電子メール メッセージの送信 完了
	< 页る(8) 次へ(N) > キャンセル へルブ	

